				Emissão :	26/11/2018		
	Código:	SJ1211830					
Artigo:	Descrição:	SARJA GEORGETE DOBBY ABRUZZI OFFWHITE 97%PE03%EL					
	Linha:	SARJA					
	Dados	s Técnicos					
	Especificação	Tolerância	Composição				
Largura (m):	1,40		97%POLIESTER03%ELASTANO				
Gramatura (g/m²):	218		1				
Rendimento (m/kg):	0		Solidez das cores dos tec	idos de malha			
			Solidez à Lavagem (NBR 10.597)				
Alteração Dimensional à Lavagem Comprimento* (%):			Solidez à Fricção Seco e Úmido (NBR 8432))			
Alteração Dimensional à Lavagem Largura* (%):			1				
Torção à Lavagem (%):			Peso Aproximado do R	olo (kg):			
* Conforme recomendações de uso e lavagem							
			Limite aceitável de Qualidade				

Especificações Técnicas de Produto

RECOMENDAÇÕES DE CUIDADO DE CONSERVAÇÃO











Página:

RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAGEM, ENFESTO E CORTE

Recomendações de Armazenagem:

Recomendações de Enfesto:

MALHARIA PAULISTA

Recomenda-se o repouso antes de enfestar e cortar. Não relaxar o tecido pode implicar em alteração de dimensões, invalidando toda a modelagem desenvolvida. Nunca misture lotes e nuances diferentes. Misturá-los, pode causar diferenças de tonalidade nas peças. O tecido deve ser alinhado, se possível, nas duas bordas(ourela). O responsável pelo enfesto deve ter cuidados especiais no alinhamento das ourelas para permitir o melhor aproveitamento do tecido. O desalinhamento do tecido no enfesto também pode gerar problemas de enviesamento na peça. Deve ser evitada tensão no tecido.

Recomendações de Corte:

Neste tecido não é necessário o uso de folhas para que ele não escorregue. Antes do corte verifique se o tecido há dobras ou rugas.

Recomendações para aplicações (bordados, processos de estamparia, lavanderia, etc):

RECOMENDAÇÕES DE COSTURA RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO DE MÁQUINAS, PONTOS, AGULHAS E FIOS

MÁQUINA	TIPO DE PONTO	PTS/CM	TIPOS DE AGULHA	TIPOS DE FIO	OBSERVAÇÕES
Máquinas de costura mecânica - Máquinas de costura eletrônica	básico e essenciais		agulha básica ponto bola	100% poliester	Na utilização do tecido, devem ser observadas as especificações do mesmo, controlando e observando, à partir da bandeira, o corte e a montagem da peça piloto bem como o enfesto até a operação final.
			n° 9 ou n° 11		Recomendamos também tomar precauções quanto o uso das agulhas e de aviamentos apropriados para este fim para que se possa obter uma boa qualidade no produto final.